

Proteínas bloqueadas	Drogas	Pacientes	Resultado de la psoriasis	Comentarios	Enfermedades subyacentes	Referencias
EGFR	Cetuximab	1	Remisión completa	Sin recaída luego de finalizar el tx (6 meses de seguimiento), posible efecto quimioterapia adicional.	Cáncer de pulmón	4
EGFR	Gefitinib	1	Empeoramiento	Nuevas lesiones en piel y artritis	Cáncer de pulmón	11
EGFR	Erlotinib	1	Remisión completa	Remisión completa por 2 meses	Cáncer de pulmón	12
EGFR	Erlotinib	2	Remisión completa	paciente 1: remisión completa por 9 meses paciente 2: 1 curso (6 semanas) con remisión completa, recaída durante el intervalo libre de erlotinib-, 2 cursos (12 meses) con remisión completa x 39 meses		Reporte actual
EGFR, HER2/neu	Lapatinib	1	Remisión completa	Remisión completa por al menos 5 meses	Cáncer de riñón	17
PDGFR, VEGFR	Sunitinib	1	Mejoría	Empeoramiento en los periodos sin sunitinib	Cáncer de riñón	13
PDGFR, VEGFR	Sunitinib	1	Mejoría	Empeoramiento en los periodos sin sunitinib		14
PDGFR, VEGFR, Raf	Sorafenib	1	Remisión completa	Remisión completa por al menos 3 meses, recaída luego de cambiar de	Cáncer de riñón	15

				sorafenib a sunitinib		
abl, c-kit, PDGFR	Imatinib	1	Mejoría	Mejoría con i imatinib (400 mg), empeoramie nto a dosis menores (300 mg), mejoría en combinación con etretinato.	Tumor gastrointestinal	18